

colofer®

colofer® corrender

Substratul viitorului

voestalpine Steel Division
www.voestalpine.com/stahl

voestalpine

EINEN SCHRITT VORAUS.

corrender

Noua perspectiva a
otelului galvanizat la cald

**corrender reprezinta
noua evolutie in
protectia impotriva
coroziunii otelului**



corrender in testele de pulverizare cu sare

Protectie semnificativ mai buna la aceeasi grosime

corrender in testele de pulverizare cu sare

Protectie semnificativ mai buna la aceeasi grosime

Otel zincat
clasic



dupa 24 ore




dupa 48 ore

Rugina alba

corrender in testele de pulverizare cu sare

Protectie semnificativ mai buna la aceeasi grosime



Rugina alba

corrender in testele de pulverizare cu sare

Protectie semnificativ mai buna la aceeasi grosime

Otel zincat
clasic



dupa 24 ore



dupa 48 ore

corrender



Rugina alba



dupa 0 ore



dupa 300 ore



dupa 500 ore

Rugina rosietica


corrender in testele de pulverizare cu sare

Protectie semnificativ mai buna la aceeasi grosime

Otel zincat
clasic



dupa 24 ore



dupa 48 ore

corrender



Rugina alba




dupa 0 ore



dupa 300 ore




dupa 500 ore




Rugina rosietica

colofer® corrender

Acoperire organica peste otelul viitorului



Datorita protectiei excelente la coroziune a aliajului din Zinc-Magneziu, grosimea acestuia se poate reduce semnificativ, cu rezultate si protectie mult mai buna.



Grosimile straturilor anticorozive


colofer® corrender

Beneficiati de avantajele unei acoperiri organice peste otelul de cea mai buna calitate.

- Siguranta superioara la coroziune
- Aderenta vopselei este imbunatatita
- Economii ale resurselor naturale
- Perioada de garantie mai mare
- Greutate mai mica a tablei

colofer® corrender

Protectie anticoroziva superioara
cu o acoperire mai subtire



colofer® corrender
la testul cu pulverizare cu sare
are rezultate superioare comparativ
cu acoperirea colofer clasica.

Economisirea resurselor naturale

Datorita reducerii grosimii stratului de protectie anticoroziv, cu colofer® corrender se reduce semnificativ consumul resurselor.



- Economisirea resurselor de zinc
- Sustinem durabilitatea produselor
- Protejam mediul inconjurator

voestalpine

Expertul in acoperirea cu zinc-magneziu



- Teste de laborator



- Siguranta la intemperii



- Aplicatii reale

colofer® corrender

Certificari si recomandari



- Testare si aprobare a Institutului German pentru Tehnica in Constructii
- Certificare a Institutului de Testare pentru materiale de Constructii din Hannovera
- Component al ÖNORM M 3126
- Membru al Stahl-Eisen-Werkstoffblattes 22 (SEW 022)

Adoptat in EN 10346

colofer® corrender

Pana la 40 de ani de Garantie fara restrictii



- Cu colofer® corrender beneficiati de o garantie mai indelungata comparativ cu clasicul colofer®.
- Toate datele din fisa colofer® sunt garantate si pentru varianta colofer® corrender.

colofer® corrender

Otelul viitorului

- Protectie anticoroziva superioara
- Aderenta mai buna a vopselei
- Salvam resurse naturale
- Numeroase certificari
- Garantie fara restrictii

